Zestaw Cyrk

Kod produktu: 03-MF-722



Opis

Zestaw Cyrk to wyjątkowa, zamknięta konstrukcja w kształcie kolorowego namiotu cyrkowego, który przenosi dzieci w magiczny świat pełen zabawy i artystycznych wyzwań! Zabawka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo oraz dwukrotnie malowana proszkowo, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne i warunki atmosferyczne. Ściany, dodatkowe elementy dekoracyjne oraz ławki wykonane są z odpornych na promieniowanie UV paneli HDPE. Zestaw składa się z: trampoliny okrągłej o średnicy 175 cm, dwóch stolików do gier, ośmiu siedzisk, sześciu żagli przeciwsłonecznych. Konstrukcja składa się z 14 stalowych słupów. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2018 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia ww. certyfikatu i karty technicznej na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 8,23 x 7,14 x 4,57 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 9,00 x 9,00 m
- Maksymalna wysokość upadku: 1,0 m
- Wiek użytkownika: 1-10 lat

- Liczba użytkowników: 18 osób
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2018 wydany przez jednostkę akredytowaną dla danego programu certyfikacji
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Urządzenie zawiera

- Konstrukcja składająca się z 14 szt słupów
- 1 x okrągła trampolina o średnicy 175 cm
- 43 x elementów wzmacniających
- 2 x stoliki do gier
- 8 x siedzisk
- 6 x żagli przeciwsłonecznych
- 89 x paneli HDPE

Materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali S235 ocynkowanej ogniowo oraz dwukrotnie malowanej proszkowo, profil o przekroju kwadratowym 80 x 80 x 3 mm, rama konstrukcyjna w kolorze RAL 7006 (beżowy),
- Profile zamknięte używane do dachów i ścian wykonane z elementów 40 x 40 x 2 mm oraz 60 x 40 x 2 mm,
- Główne ściany, elementy do zabawy, dach wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm, odpornej na promieniowanie UV,
- Elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej,
- Trampolina okrągła o średnicy 175 cm, średnicy maty trampoliny 125 cm wykonana z bardzo wytrzymałych lamelek Hercules o szerokości min. 37 mm, posiadających kształt litery „V” oraz wzmacniającą kratownicę, lamelki nawleczone na linki ze stali nierdzewnej, kołnierz gumowy wykonany z granulatu gumowego i kleju poliuretanowego - grubość gumy 4 cm, konstrukcja trampoliny spawana w postaci okrągłej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa



